

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚĆ 2 zad. 4 sala 225  
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Nowodworska 70-82  
INWESTOR : Zespół Szkół Nr 6  
ADRES INWESTORA : 54-438 Wrocław, ul. Nowodworska 70-82  
BRANŻA : budowlana , sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Benedykt Stryczek, inż. Józef Rebizant  
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2018r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.05.2018r.

Data zatwierdzenia

## CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiar robót obejmuje: CZĘŚĆ 2 Zad. 4 -sala 225 piętro

Roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne wg CPV: 45460000-6:

Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podłóg na korytarzu, wstawienie ścianek i przemontowanie balustrad schodowych dla dzieci małych (sala nr 205,204,202,201, korytarz główny ze ściankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220), zakres robót wg Przedmiaru robót dla sali 225 I piętro;

Zestawienia materiałów wg niniejszego przedmiaru.

Przedmiar robót wykonano na podstawie ustaleń i inwentaryzacji, za pomocą programu komputerowego w oparciu o katalogi KNR,

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Zad-4-Aranżacja pomieszczeń istniejących - piętro s.225</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane - sala 225</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Posadzki</b>			
1 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		5.53+5.75+4.3+1.25+1.35+4.4-0.9	m	21.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.68</b>
2 d.1.1.1	KNR 4- 01 0816- 02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>		
		4.3*5.75+1.25*1.35	m <sup>2</sup>	26.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.41</b>
3 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>		
		4.3*5.75+1.25*1.35	m <sup>2</sup>	26.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.41</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
4 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią .	m <sup>2</sup>		
		4.3*5.75+1.25*1.35	m <sup>2</sup>	26.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.41</b>
5 d.1.1.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		4.3*5.75+1.25*1.35	m <sup>2</sup>	26.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.41</b>
6 d.1.1.2	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		3.2*(5.53+5.75+4.3)-0.9*2-2.33*2.06*2	m <sup>2</sup>	38.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.46</b>
7 d.1.1.2	kalk. ind. analogia	kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 - dost	m		
		3.2*4+ 2.33*2+1+2*2	m	22.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.46</b>
8 d.1.1.2	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		0	szt.	0.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.00</b>
9 d.1.1.2	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		ściany 3.2*(5.53+5.75+4.3)-0.9*2-2.33*2.06*2	m <sup>2</sup>	38.46	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	38.46	
		sufity 4.3*5.75+1.25*1.35	m <sup>2</sup>	26.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.87</b>
10 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe pod gładzie	m <sup>2</sup>		
		3.2*(5.53+5.75+4.3+1.25+1.35+4.4)-0.9*2-2.33*2.06*2	m <sup>2</sup>	60.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.86</b>
11 d.1.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	60.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.86</b>
12 d.1.1.2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - P/A PAS MAGNETYCZNY SZER. 0.3*5.75+0.3*4.0	m <sup>2</sup>		
		0.3*5.75+0.3*4.0	m <sup>2</sup>	2.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.93</b>
13 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3*2+1.5*2	m	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  16*0.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
15 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  5.77*8.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.62</b>
16 d.1.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż listew meblowych szer. 18x200mm  5	m  m	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
17 d.1.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż listew meblowych szer. 18x200mm i wykonanie zabudowy grzejników 2.5*3	m  m	  7.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.50</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Gru-pa	Dostaw-ca	Cena dostaw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.36		0.36							
2.	DOMALUX clasoc połysk	dm <sup>3</sup>	9.24		9.24							
3.	farba emulsyjna akrylowa	dm <sup>3</sup>	32.38		32.38							
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.83		0.83							
5.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.78		0.78							
6.	FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2W1 MAGNAT CZARNA 0,75	dm <sup>3</sup>	1.17		1.17							
7.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m <sup>2</sup>	27.73		27.73							
8.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	308.32		308.32							
9.	kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 -	m	22.46		22.46							
10.	Kołki rozprowe f8		6.25		6.25							
11.	Konstrukcja wsporcza z profili zamkniętych	kg	2.25		2.25							
12.	kratki wentylacyjne	szt.	0.00		0.00							
13.	listwa meblowa z MDF 18x200mm	m	12.50		12.50							
14.	listwa przypodłogowa 80/12	m	23.85		23.85							
15.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1.43		1.43							
16.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	3.95		3.95							
17.	Piasek uszlachetniony	m <sup>3</sup>	0.06		0.06							
18.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	13.39		13.39							
19.	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm <sup>3</sup>	0.18		0.18							
20.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.06		0.06							
21.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.11		0.11							
22.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie: