
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚĆ 2 zad. 4 sala 221
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Nowodworska 70-82
INWESTOR : Zespół Szkół Nr 6
ADRES INWESTORA : 54-438 Wrocław, ul. Nowodworska 70-82
BRANŻA : budowlana , sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Benedykt Stryczek, inż. Józef Rebizant
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2018r.

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiar robót obejmuje: CZĘŚĆ 2 Zad. 4 -sala 221 piętro

Roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne wg CPV: 45460000-6:

Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podłóg na korytarzu, wstawienie ścianek i przemontowanie balustrad schodowych dla dzieci małych (sala nr 205,204,202,201, korytarz główny ze ściankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220), zakres robót wg Przedmiaru robót dla sali 221 I piętro;

Zestawienia materiałów wg niniejszegoprzedmiaru.

Przedmiar robót wykonano na podstawie ustaleń i inwentaryzacji, za pomocą programu komputerowego w oparciu o katalogi KNR,.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zad-4-Aranżacja pomieszczeń istniejących - piętro s.221			
1.1		Roboty ogólnobudowlane - sala 221			
1.1.1		Roboty murarsko tynkarskie			
d.1.1.1.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 3.2*(4.35*2+5.73*4)-0.9*4-2.34*1.61*2	m ² m ²	 90.05	
				RAZEM	90.05
d.1.1.1.1	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - P/A PAS MAGNETYCZNY SZER. 0.3*5.75+0.3*4.7 0.3*5.75*2+0.3*3*2	m ² m ²	 5.25	
				RAZEM	5.25
d.1.1.1.1	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 5.73*4.35	m ² m ²	 24.93	
				RAZEM	24.93
d.1.1.1.1	kalk. ind. analogia	kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 - dost 3.2*4+2.34*2+1.6*2+1*1+2*2	m m	 25.68	
				RAZEM	25.68
d.1.1.1.1	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 0	szt. szt.	 0.00	
				RAZEM	0.00
1.1.2		Posadzki			
d.1.1.1.2	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 4.3*2+5.73*4	m m	 31.52	
				RAZEM	31.52
d.1.1.1.2	KNR 4- 01 0816- 02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 4.35*5.73	m ² m ²	 24.93	
				RAZEM	24.93
d.1.1.1.2	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 4.35*5.73	m ² m ²	 24.93	
				RAZEM	24.93
1.1.3		Roboty malarskie			
d.1.1.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią . 4.35*5.73	m ² m ²	 24.93	
				RAZEM	24.93
d.1.1.1.3	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 3.2*(4.35*2+5.73*4)-0.9*4-2.34*1.61*2 A (suma częściowa) sufity 4.3*5.73	m ² m ² m ² m ² m ²	 90.05 ----- 90.05 24.64	
				RAZEM	114.69
d.1.1.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe pod gładzie 3.2*(4.35*2+5.73*4)-0.9*4-2.34*1.61*2 4.3*5.73	m ² m ² m ²	 90.05 24.64	
				RAZEM	114.69
d.1.1.1.3	KNR 2- 02 1505- 03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian - kolory jasne poz.11	m ² m ²	 114.69	
				RAZEM	114.69
d.1.1.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.35*5.73	m ²	24.93	
				RAZEM	24.93
14 d.1.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż listew meblowych szer. 18x200mm i wykonanie zabudowy grzejników 2*3	m		
			m	6.00	
				RAZEM	6.00
15 d.1.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż listew meblowych szer. 18x200mm	m		
		2.5+5*2	m	12.50	
				RAZEM	12.50
1.2		Instalacje elektryczne			
1.2.1		INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA			
16 d.1.2.1	KNR 5- 08 0514- 10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych Oprawa rastrowa natynkowa LED 120x30cm 39W	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	DOMALUX clasoc połysk	dm ³	8.73		8.73							
2.	farba emulsyjna akrylowa	dm ³	36.10		36.10							
3.	FARBA TABLICOWA MAGNE- TYCZNA 2W1 MAGNAT CZARNA 0,75	dm ³	2.10		2.10							
4.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	26.18		26.18							
5.	gipsowa zaprawa tynkarska - su- cha mieszanka	kg	543.65		543.65							
6.	kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 -	m	25.68		25.68							
7.	Kołki rozprowe f8		9.25		9.25							
8.	Konstrukcja wsporcza z profili za- mknietych	kg	1.80		1.80							
9.	kratki wentylacyjne	szt.	0.00		0.00							
10.	listwa meblowa z MDF 18x200mm	m	18.50		18.50							
11.	listwa przypodłogowa 80/12	m	34.67		34.67							
12.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.52		2.52							
13.	Piasek uszlachetniony	m ³	0.11		0.11							
14.	preparat gruntujący	dm ³	25.23		25.23							
15.	Raster SMD LED natynkowy Pro- Bus 120cm x 30cm 39W 2600lm 4200K POLUX	szt.	6.00		6.00							
16.	Rozcieńczalnik do wyrob.poliure- tan. og.st.	dm ³	0.31		0.31							
17.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.10		0.10							
18.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.13		0.13							
19.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: