
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚĆ 2 zad. 4 sala 224
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Nowodworska 70-82
INWESTOR : Zespół Szkół Nr 6
ADRES INWESTORA : 54-438 Wrocław, ul. Nowodworska 70-82
BRANŻA : budowlana , sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Benedykt Stryczek, inż. Józef Rebizant
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2018r.

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiar robót obejmuje: CZĘŚĆ 2 Zad. 4 -sala 224 piętro

Roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne wg CPV: 45460000-6:

Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podłóg na korytarzu, wstawienie ścianek i przemontowanie balustrad schodowych dla dzieci małych (sala nr 205,204,202,201, korytarz główny ze ściankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220), zakres robót wg Przedmiaru robót dla sali 224 I piętro;

Zestawienia materiałów wg niniejszego przedmiaru

Przedmiar robót wykonano na podstawie ustaleń i inwentaryzacji, za pomocą programu komputerowego w oparciu o katalogi KNR,

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zad-4-Aranżacja pomieszczeń istniejących - piętro s.224			
1.1		Roboty ogólnobudowlane - sala 224			
1.1.1		Posadzki			
d.1.1.1.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (5.7+5.75)*2	m m	 22.90	
				RAZEM	22.90
d.1.1.1.2	KNR 4- 01 0816- 02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 5.7*5.75	m ² m ²	 32.78	
				RAZEM	32.78
d.1.1.1.3	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 5.7*5.75	m ² m ²	 32.78	
				RAZEM	32.78
1.1.2		Roboty malarskie			
d.1.1.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią . 5.7*5.75	m ² m ²	 32.78	
				RAZEM	32.78
d.1.1.2.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 5.7*5.75	m ² m ²	 32.78	
				RAZEM	32.78
d.1.1.2.4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 3.2*(5.7*2+5.75*2)-0.9*2 -2.33*2.06*2	m ² m ²	 61.88	
				RAZEM	61.88
d.1.1.2.5	kalk. ind. analogia	kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 - dost 3.1*8+ 0.9+2*2+2.06*4+2.33*2	m m	 42.60	
				RAZEM	42.60
d.1.1.2.6	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 0	szt. szt.	 0.00	
				RAZEM	0.00
d.1.1.2.7	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 3.2*(5.7*2+5.75*2)-0.9*2 -2.33*2.06*2 A (suma częściowa) sufity 5.75*5.7	m ² m ² m ² m ²	 61.88 ----- 61.88 32.78	
				RAZEM	94.66
d.1.1.2.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe pod gładzie 3.2*(5.7*2+5.75*2)-0.9*2 -2.33*2.06*2	m ² m ²	 61.88	
				RAZEM	61.88
d.1.1.2.9	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - P/A PAS MAGNETYCZNY SZER. 0.3*5.75+0.3*4.7 0.3*5.75+0.3*4.7	m ² m ²	 3.14	
				RAZEM	3.14
d.1.1.2.10	KNR 2- 02 1505- 03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian - kolory jasne poz.10	m ² m ²	 61.88	
				RAZEM	61.88
d.1.1.2.11	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3*2*2+1.5*2*2	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 15*0.24	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
15 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 5.75*5.7	m ² m ²	 32.78	
				RAZEM	32.78
16 d.1.1.2	KNR 5- 08 0514- 10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych Oprawa rastrowa natynkowa LED 120x30cm 39W 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
17 d.1.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż listew meblowych szer. 18x200mm 6.7+5	m m	 11.70	
				RAZEM	11.70
18 d.1.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż listew meblowych szer. 18x200mm i wykonanie zabudowy grzejników 5.7*3	m m	 17.10	
				RAZEM	17.10

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Gru-pa	Dostaw-ca	Cena dostaw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.39		0.39							
2.	DOMALUX clasoc połysk	dm ³	11.47		11.47							
3.	farba emulsyjna akrylowa	dm ³	25.24		25.24							
4.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.91		0.91							
5.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.86		0.86							
6.	FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2W1 MAGNAT CZARNA 0,75	dm ³	1.26		1.26							
7.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	34.42		34.42							
8.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	449.16		449.16							
9.	kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 -	m	42.60		42.60							
10.	Kołki rozprowe f8		14.40		14.40							
11.	Konstrukcja wsporcza z profili zamknietych	kg	5.13		5.13							
12.	kratki wentylacyjne	szt.	0.00		0.00							
13.	listwa meblowa z MDF 18x200mm	m	28.80		28.80							
14.	listwa przypodłogowa 80/12	m	25.19		25.19							
15.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.08		2.08							
16.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	5.62		5.62							
17.	Piasek uszlachetniony	m ³	0.09		0.09							
18.	preparat gruntujący	dm ³	13.61		13.61							
19.	Raster SMD LED natynkowy Pro-Bus 120cm x 30cm 39W 2600lm 4200K POLUX	szt.	6.00		6.00							
20.	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.19		0.19							
21.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.09		0.09							
22.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.21		0.21							
23.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: