
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚĆ 2 zad. 4 sala 223
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Nowodworska 70-82
INWESTOR : Zespół Szkół Nr 6
ADRES INWESTORA : 54-438 Wrocław, ul. Nowodworska 70-82
BRANŻA : budowlana , sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Benedykt Stryczek, inż. Józef Rebizant
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2018r.

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiar robót obejmuje: CZĘŚĆ 2 Zad. 4 -sala 223 piętro

Roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne wg CPV: 45460000-6:

Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podłóg na korytarzu, wstawienie ścianek i przemontowanie balustrad schodowych dla dzieci małych (sala nr 205,204,202,201, korytarz główny ze ściankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220), zakres robót wg Przedmiaru robót dla sali 223 I piętro;

Zestawienia materiałów wg niniejszego Przedmiaru robót

Przedmiar robót wykonano na podstawie ustaleń i inwentaryzacji, za pomocą programu komputerowego w oparciu o katalogi KNR,

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zad-4-Aranżacja pomieszczeń istniejących - piętro			
1.1		Roboty ogólnobudowlane - sala 223			
1.1.1		Posadzki			
d.1.1.1.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (5.7+5.75)*2	m m	 22.90	
				RAZEM	22.90
d.1.1.1.2	KNR 4- 01 0816- 02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 5.7*5.75	m ² m ²	 32.78	
				RAZEM	32.78
d.1.1.1.3	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 5.7*5.75	m ² m ²	 32.78	
				RAZEM	32.78
1.1.2		Roboty malarskie			
d.1.1.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią . 5.6*5.75	m ² m ²	 32.20	
				RAZEM	32.20
d.1.1.2.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 5.6*5.75	m ² m ²	 32.20	
				RAZEM	32.20
d.1.1.2.4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 3.2*(5.6*2+5.75*2)-0.9*2 -2.33*2.06*2	m ² m ²	 61.24	
				RAZEM	61.24
d.1.1.2.5	kalk. ind. analogia	kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 - dost 3.1*8+ 0.9+2*2+2.06*4+2.33*2	m m	 42.60	
				RAZEM	42.60
d.1.1.2.6	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
d.1.1.2.7	KNR 4- 01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany 3.2*(5.7*2+5.75*2)-0.9*2 -2.33*2.06*2 A (suma częściowa) sufity 5.75*5.6	m ² m ² m ²	 61.88 ----- 61.88 32.20	
				RAZEM	94.08
d.1.1.2.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe pod gładzie 3.2*(5.7*2+5.76*2)-0.9*2 -2.33*2.06*2	m ² m ²	 61.94	
				RAZEM	61.94
d.1.1.2.9	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - P/A PAS MAGNETYCZNY SZER. 0.3*5.75+0.3*4.7 0.3*5.75+0.3*4.6	m ² m ²	 3.11	
				RAZEM	3.11
d.1.1.2.10	KNR 2- 02 1505- 03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian - kolory jasne poz.10	m ² m ²	 61.94	
				RAZEM	61.94
d.1.1.2.11	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3*2*2+1.5*2*2	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 25*2*0.24	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
15 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 5.75*5.6	m ² m ²	 32.20	
				RAZEM	32.20
16 d.1.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż listew meblowych szer. 18x200mm 3.6+5	m m	 8.60	
				RAZEM	8.60
17 d.1.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż listew meblowych szer. 18x200mm i wkonanie zabudowy grzejników 5.6*3	m m	 16.80	
				RAZEM	16.80
1.1.3		Instalacje wodno kanalizacyjne			
18 d.1.1.3	KNR 0- 12 0829- 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej fartuch 1.5	m ² m ²	 1.50	
				RAZEM	1.50
19 d.1.1.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 1	podej. podej.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.1.1.3	KNR 2- 15 0205- 02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm złączeniem metodą wciskową 1.0	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.1.1.3	S 215 0600-01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych p/a PEX 2*1	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
22 d.1.1.3	KNR 2- 15 0112- 01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.1.1.3	KNR 2- 15 0115- 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm stoj. 1-uch. z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24 d.1.1.3	KNR 2- 15 0221- 02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z szafką stojącą 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.1.1.3	S-215 0500-01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	baterie umywalkowe stojące	szt.	1.00		1.00							
2.	benzyna do lakierów	dm ³	1.06		1.06							
3.	DOMALUX clasoc połysk	dm ³	11.47		11.47							
4.	Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	dm ³	2.31		2.31							
5.	farba emulsyjna akrylowa	dm ³	25.08		25.08							
6.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	2.45		2.45							
7.	FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2W1 MAGNAT CZARNA 0,75	dm ³	1.24		1.24							
8.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	33.81		33.81							
9.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	443.35		443.35							
10.	haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	2.00		2.00							
11.	kątowniki al. pod tynk Nirgips 22 -	m	42.60		42.60							
12.	Kołki rozprowe f8		12.70		12.70							
13.	Konstrukcja wsporcza z profili zamkniętych	kg	5.04		5.04							
14.	kratki wentylacyjne	szt.	2.00		2.00							
15.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	3.10		3.10							
16.	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm	szt.	9.88		9.88							
17.	listwa meblowa z MDF 18x200mm	m	25.40		25.40							
18.	listwa przypodłogowa 80/12	m	25.19		25.19							
19.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt.	4.12		4.12							
20.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.07		2.07							
21.	papier ścierny w arkuszach	ark.	10.32		10.32							
22.	Piasek uszlachetniony	m ³	0.09		0.09							
23.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	1.53		1.53							
24.	preparat gruntujący	dm ³	13.63		13.63							
25.	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	2.00		2.00							
26.	Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st.	dm ³	0.19		0.19							
27.	Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm	m	2.20		2.20							
28.	Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm	m	0.84		0.84							
29.	Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	szt.	1.00		1.00							
30.	Szafka stoj. pod umywalkę 50	szt.	1.00		1.00							
31.	Trójnik kanalizacyjny z PVC 45 st.fi 50 mm	szt.	0.84		0.84							
32.	uchwyt do rur o śr. 20mm	szt.	2.86		2.86							
33.	Uchwyt do rur PCW fi 50 mm'	szt.	1.00		1.00							
34.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	1.00		1.00							
35.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.00		1.00							
36.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm'	szt.	1.40		1.40							
37.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.08		0.08							
38.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.22		0.22							
39.	zaprawa klejąca	kg	7.80		7.80							
40.	zaprawa spoinująca	kg	0.83		0.83							
41.	zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 15 mm	szt.	2.00		2.00							
42.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: