

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : część 4- wymiana posadzki w korytarzu na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 6 z przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne młodzieży
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Nowodworska 70-82
INWESTOR : Zespół Szkół Nr 6
ADRES INWESTORA : 54-438 Wrocław, ul. Nowodworska 70-82
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Benedykt Stryczek,
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2019r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : rynkowe i SEK

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2019r.

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiar robót obejmuje:

- Roboty budowlane,
część 4- wymiana posadzki w korytarzu na I piętrze
- Demontaż parkietu
 - Naprawa posadzki
 - Wylanie masy samopoziomującej pod wykładzinę
 - Ułożenie płytek ceramicznych z cokolikiem
 - Wywóz i utylizację gruzu oraz odpadów drewnopodobnych i drewnianych

Przy opracowaniu Przedmiaru robót korzystano z programu komputerowego, na bazie katalogów KNR. i analizy własnej.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
(CPV:45400000-1)					
1		Korytarz I piętro			
1.1		Posadzki - (CPV: 45431000-7)			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		60.7+21.4+11.9+37.5+9.3+58.06+17.2+15.12+22.7+91.65+6.8	m ²	352.33	
				RAZEM	352.33
2	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1.	0804-01				
1		10	miejsc.	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrzychów anhydrytowych	m ²		
d.1.	0101-04				
1		60.7+21.4+11.9+37.5+9.3+58.06+17.2+15.12+22.7+91.65+6.8	m ²	352.33	
				RAZEM	352.33
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1		60.7+21.4+11.9+37.5+9.3+58.06+17.2+15.12+22.7+91.65+6.8	m ²	352.33	
				RAZEM	352.33
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		60.7+21.4+11.9+37.5+9.3+58.06+17.2+15.12+22.7+91.65+6.8	m ²	352.33	
				RAZEM	352.33
6	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
d.1.	1111-08				
1		60.7+21.4+11.9+37.5+9.3+58.06+17.2+15.12+22.7+91.65+6.8	m ²	352.33	
				RAZEM	352.33
7	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "AT-LAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m		
d.1.	202 1123-04				
1		13.2*2+4.6-1.86+11.5*2-3+2.55*2+10.5+2.5+15+5.2*2+4.57*2+12.7*2+9.56*2+0.72+6*2+2.71*2+1.8+10.06*2-3+4.7*2-1.8+19.5*2	m	229.96	
				RAZEM	229.96
8	KNR AT-23	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkwarstwowej zaprawie klejowej	m		
d.1.	0218-02				
1		13.2*2+4.6-1.86+11.5*2-3+2.55*2+10.5+2.5+15+5.2*2+4.57*2+12.7*2+9.56*2+0.72+6*2+2.71*2+1.8+10.06*2-3+4.7*2-1.8+19.5*2	m	229.96	
				RAZEM	229.96
1.2		Wywóz gruzu			
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-13				
2		(60.7+21.4+11.9+37.5+9.3+58.06+17.2+15.12+22.7+91.65+6.8)*0.022	m ³	7.75	
				RAZEM	7.75
10	Kal ind.	Opłata za wysyp	t		
d.1.					
2		7.75*0.8	t	6.20	
				RAZEM	6.20

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	---------	---------	------------	---------	-------

Słownie: